

Sammanträdesdatum

2017-04-06

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310 kl. 13:30- 15:30

Beslutande

Ulf Persson (C) ordförande
 Ludvig Ceimertz(M) vice ordförande
 Fredrik Winberg (S)
 Mahmood Nareman (S)
 Gunilla Färm (S)
 Rebecka Tollgren (S)
 Lars Fernström (L)
 Roland Alvinsson (L)
 Magnus Englund (M)
 Jens Andersson (SD)
 Niclas Lauden (SD)

Övriga närvarande

Ann-Catrin Arvidsson (S) Carl-Henrik Henriz (MP)
 Johan Kronbäck (S) Anders Nilsson (SD)
 Katharina Weber (C)

Linda Stenkilsson t.f. Förv chef Erik Hallin Miljö/hälsoinspektör
 Cecilia Hammarberg Avd.chef Anna Bryllert Miljö/hälsoinspektör
 Malin Nilsson Avd.chef Katrine Svensson Miljöinformatör
 Ylva Alsén Miljö/hälsoinspektör Theres Lindahl Miljö/hälsoinspektör

Utses att justera

Ludvig Ceimertz

Justeringens
plats och tid

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2017-04-10


Underskrifter

Sekreterare


 Lotta Wedin

Paragrafer §§ 21-28

Ordförande


 Ulf Persson

Justerande


 Ludvig Ceimertz

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-04-06

Datum då
anslaget sätts upp

2017-04-11

Datum då
anslaget tas ned

2017-05-03

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Underskrift


 Lotta Wedin

Miljö- och hälsoskyddsämnden

2017-04-06

MHN § 2017/21

Information om inkomna delgivningar

1. DOM, den 2017-02-21 med ändring av Länsstyrelsens i Skånes beslut upphäver mark- och miljödomstolens villkor 13, i det överklagade beslutet samt förordnar att villkoren 9, 10 och 12 ska vara enligt mark- och miljödomstolens lydelse.

Lyckeby Starch AB överklagar Miljöprövningsdelegationen(MPD) vid Länsstyrelsen i Skånes beslut 31 mars 2016. Ärendet handlar om tillstånd till fortsatt och utökad framställning av stärkelse samt biprodukter vid Kristianstads Stärkelsefabrik. Länsstyrelsens beslut var förenat med 22 villkor och Lyckeby Starch AB överklagar MPD beslut gällande villkor 9,10,12 och 13. Villkoren rör bl.a spridning av processvatten och kondenserat ska ske enligt gödslingsplan, vilka tidpunkter det får ske samt tillförseln av fosfor får inte överstiga bortförsl av fosfor via skörd.

2. DOM, den 2017-03-15 avslår mark- och miljödomstolens överklagan. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutade den 5 november 2015 att förelägga fastighetsägare till Everöd 5:22 om vissa försiktighetsmått vid vedeldning. Beslutet överklagades av fastighetsägaren till Länsstyrelsen i Skåne som avlog överklagan den 22 augusti 2016. Fastighetsägaren överklagade vidare till mark- och miljödomstolen.

3. BESLUT, den 2017-02-14 avslår Länsstyrelsen Skåne överklagan. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutade den 22 februari 2016 att tillåta etablering och drift av verksamheten för mellanlagring , bearbetning och sortering av schaktmassor på fastigheten **Balsby 7:10** under förutsättning att vissa villkor iaktas. Grannar överklagade beslutet till länsstyrelsen.

Miljö- och hälsoskyddsämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden godkänner redovisning av inkomna delgivningar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-04-06

MHN § 2017/22

Anmälan av delegeringsbeslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2017-02-01 till och med 2017-02-28 samt redovisning av beslut från alkoholutskott 2017-03-09.

Sammanfattning

Redovisning av gjorda delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen samt delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2017-02-01 till och med 2017-02-28 samt beslut från alkoholutskott 2017-03-09.

Beslutsunderlag

Redovisning av gjorda delegeringsbeslut

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2017-02-01 till och med 2017-02-28 samt redovisade beslut från alkoholutskott 2017-03-09.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-04-06

MHN § 2017/23

Remiss – Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Tydliga regler för små avloppsanläggningar

Dnr MHN 2017-000207,
Remiss M2016/02191/Nm

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-03-15.

Sammanfattning

Små avloppsanläggningar (dimensionerade för upp t.o.m. 200 personequivivalenter (pe)) som har bristfällig rening kan orsaka både hälso- och miljöproblem. Många av de små avloppsanläggningarna är gamla och saknar helt rening från smitt- och näringsämnen. Även relativt nya anläggningar har visat sig ha problem med driften och når inte upp till de reningskrav som tillverkaren har utlovat.

I rapporten lämnas ett författningsförslag som innebär ändringar av befintliga bestämmelser i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (FMH) samt förslag på kompletterande bestämmelser för små avloppsanläggningar. Målsättningen med förslaget är att samla och förtydliga regelverket kring små avlopp för att minska oklarheter i tillämpningen, öka rättssäkerheten, samsynen och effektiviteten i kommunernas arbete med prövning och tillsyn. Syftet är också att öka förutsägbarheten för fastighetsägaren om vilka reningskrav som ställs på platsen samt att säkerställa avloppsanläggningarnas funktion.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-03-15

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-03-15.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-04-06

MHN § 2017/24

Överlåtelse av operativ tillsyn

Dnr MHN 2017-000482, Nyboholm 2:2

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att i enligt med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära att Länsstyrelsen i Skåne län överlåter den operativa tillsynen till Kristianstads kommun på den tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheten Nyboholms kyckling AB (organisationsnummer 559097-8762).

Sammanfattning

Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen på tillståndspliktiga verksamheter om kommunfullmäktige begär det. Länsstyrelsen i Skåne län har via beslut överlåtit tillsynen till Kristianstads kommun på tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. För nya verksamheter och verksamheter som inte återfinns i bilaga 1 till detta beslut är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet tills annat beslutas.

Nyboholms kyckling AB har en pågående tillståndsprövning hos Länsstyrelsen för nyetablering av fjäderfäproduktion i Kristianstad. Kommunen har tillsynsansvaret över verksamhetsutövarens övriga lantbruksverksamhet (växtodling och mjölkproduktion) på fastigheten och ser det som lämpligt att tillsynsansvaret även ska omfatta den tillståndspliktiga verksamheten. Processen med hemställan om överlåtelse av tillsyn inleds parallellt med tillståndsprövningen, för att tillsynsansvaret ska vara klarlagt innan verksamhet påbörjas.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-03-15
Förfrågan från Länsstyrelsen om överlåtelse av tillsyn 2017-03-14

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att i enligt med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära att Länsstyrelsen i Skåne län överlåter den operativa tillsynen till Kristianstads kommun på den tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheten Nyboholms kyckling AB (organisationsnummer 559097-8762).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-04-06

MHN § 2017/25

Månadsrapport/prognos ekonomi t o m februari 2017

Ekonomi Prognoser 2017

Dnr MHN 2017-470

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2017.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter februari månad och helårsprognos för 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: 2017-03-13

Prognos 2017-03-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2017.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-04-06

MHN § 2017/26

Intern kontrollplan 2017/2018

Dnr MHN 2017-531

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Godkänner årsplanen och organisationen för intern kontroll 2017/2018 enligt tjänsteutlåtande 2017-03-21.

Sammanfattning

Arbetet med att få ett strukturerat ramverk för intern kontroll på plats pågår. Förvaltningen har tagit fram detaljerad risk- och kontrollplan för 2017/2018. Denna baseras på riskanalys på pågående processarbetet. Testning sker under perioden maj 2017 till mars 2018. Delrapportering om aktuell status sker till miljö- och hälsoskyddsnämnden under hösten 2017 samt slutrapportering under våren 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-03-21

Intern kontrollplan 2017/2018

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- att godkänna årsplan och organisation för intern kontroll 2017/2018 enligt tjänsteutlåtande 2017-03-21.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-04-06

MHN § 2017/27

Remiss - samrådsärende - grundvattenbaserad geoenergianläggning

Dnr MHN 2017-000499, Hammar 9:188, 9:189, 9:190, 9:191

MMD målnummer M 636-17

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-03-30.

Sammanfattning

C4 Energi AB (nedan Sökanden) har, vid mark- och miljödomstolen i Växjö, ansökt om tillstånd att anlägga 24 grundvattenbrunnar på fastigheterna Hammar 9:188, 9:189, 9:190, 9:191 i Kristianstads kommun för utvinning av värme och kyla via ett sk akviferlager.

Akviferlagret kommer att omfatta en kall och en varm brunngrupp med 12 bergborrade brunnar i respektive grupp. Årligen ska 1 500 000 m³ vatten/år, dock maximalt 4 900 m³ vatten/dygn, bortledas och återförs till samma akvifer i glaukonitsanden. Förutom en begränsad mängd vatten (1 500 m³/år) som ska användas för underhåll av brunnarna sker inget nettouttag.

Enligt ansökan kommer miljökonsekvenserna till följd av uttag och återföring av grundvatten att bli mycket begränsade. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås tillstyrka ansökan förutsatt att vissa synpunkter beaktas.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-03-30

Delar av sökandens ansökningshandlingar 2017-02-07

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-03-30.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-04-06

MHN 2017/ 28

Information

- Anmälan om sanering av Färgaren
- Information om nypublicering av miljöbarometern
- Avdelningens nya e-tjänster

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av informationen.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur