

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum
2017-12-14

Plats och tid Rådhus Skåne rum 109 kl. 11:30- 16:00

Beslutande

Ulf Persson (C) ordförande
 Ludvig Ceimertz(M) vice ordförande
 Ann-Catrin Arvidsson (S) ersätter Fredrik Winberg(S)
 Mahmood Nareman (S)
 Gunilla Färm (S)
 Johan Kronbäck(S) ersätter Rebecka Tollgren (S)
 Lars Fernström (L)
 Roland Alvinsson (L)
 Magnus Englund (M)
 Jens Andersson (SD)
 Anders Nilsson ersätter Niclas Laudén (SD)

Övriga närvarande

Gun Lundberg (S) Carl-Henrik Henriz (MP)
 Katharina Weber (C)

Tommy Danielsson Förv chef Mona Sjöberg, Ekonom
 Cecilia Hammarberg Avd.chef Ellinor Wändahl, HR-specialist
 Anders Åkesson, Miljö/hälsoinspektör Ellinor Andersson, Livsmedelsinspek.
 Frida Olsson, Livsmedelsinspektör Ulrika Hedlund, Ekolog

Utses att justera

Ludvig Ceimertz

Justerings
plats och tid

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-12-14

Underskrifter Sekreterare

Lotta Wedin

Paragrafer §§ 79 - 91

Ordförande

Ulf Persson

Justerande

Ludvig Ceimertz

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Datum då
anslaget sätts upp

2017-12-15

Datum då
anslaget tas ned

2018-01-08

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Underskrift

Lotta Wedin

Miljö- och hälsoskyddsämnden

2017-12-14

MHN § 2017/79

Miljö- och hälsoskyddsämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden godkänner redovisning av inkomna delgivningar.

Information om inkomna delgivningar

1. Mark- och miljööverdomstolen, PROTOKOLL, den 2017-10-31, överklagan av fastighetsägare till mark- och miljödomstolen i ett ärende gällande en ansökan om utdömmande av vite.
Miljö- och hälsoskyddsämnden ansökte om utdömmande av vite hos mark- och miljödomstolen för att inte åtgärder vidtagits av den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Ismananatorp 10:1. Mark- och miljödomstolen biföll delvis ansökan och förpliktigade fastighetsägaren att till staten betala 25 000 kr. Fastighetsägaren överklagade beslutet till mark- och miljööverdomstolen som beslutar att undanröja beslut och återförvisar ärendet till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling. Skäl för beslutet är bl.a. att mark- och miljödomstolen försummat att besvara fastighetsägarens frågor.
2. Länsstyrelsen Skåne, BESLUT den 2017-11-07, avslår fastighetsägarens överklagan av beslut att avslå begäran om nedsättning av tillsynavgift gällande fastigheten Sidolinjen 4.
Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutade att avslå fastighetsägarens begäran om avgiftsbefrielse av en tillsynsavgift kopplat till ärende om skrotbilar på fastigheten Sidolinjen 4. Skälet till avslag av fastighetsägarens begäran är att avgift enligt taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn enligt miljöbalken. Fastighetsägaren överklagade till Länsstyrelsen som avslår fastighetsägarens överklagan.
3. Kommunfullmäktige, BESLUT den 2017-10-17 om bildande av naturreservatet Mosslunda.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

4. Tekniska nämnden, BESLUT den 2017-10-26, antar allmän policy för utsläpp av processvatten liksom särskild policy för fordonstvättar.
En policy som C4 teknik och Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tagit fram gemensamt.

5. Kommunfullmäktige, BESLUT, den 2017-10-17, sammanträdestider för 2018.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

MHN § 2017/80

Anmälan av delegeringsbeslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2017-10-01 till 2017-10-31 och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2017-10-01 till och med 2017-10-31.

Sammanfattning

Redovisning av gjorda delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2017-10-01 till 2017-10-31 samt delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2017-10-01 till och med 2017-10-31.

Beslutsunderlag

Redovisning av gjorda delegeringsbeslut

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2017-10-01 till 2017-10-31 och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2017-10-01 till och med 2017-10-31.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

MHN § 2017/81

Beslut angående anmälan om verksamhet med utökad betongproduktion på fastigheten Maglehult 9:2

Dnr MHN 2017-001749, Maglehult 9:2

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB (org nr 556906-3265) att iaktta följande försiktighetsmått i samband med utökad etablering och drift av betongverksamhet på Maglehult 9:2:

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överrensstämmelse med vad som angetts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.
2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningarna eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är:
 - ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
 - försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
 - i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.
3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer.
 - 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
 - 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och
 - 45 dB(A) övrig tid.Maximala ljudnivåer (LF_{max} > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

bostäder. Om ett värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras.

4. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.
5. Avloppsvatten som avleds från processen/tvättanläggningen ska ha genomgått en sådan sedimentering att föroreningsmängderna inte vid något tillfälle överstiger följande begränsningsvärden:

Parameter	Koncentration (mg/l)
totalkrom	0,05
Sexvärt krom	0,003

6. Utgående vatten från processen ska årligen analyseras med avseende på de parametrar som anges i punkt 5. Resultatet ska utvärderas mot gällande begränsningsvärden och redovisas skriftligt för miljö- och hälsoskyddsavdelningen inom en månad från provtagningstillfället.
7. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
8. Utsläpp till luft av stoft från cementsilo får inte överstiga 10 mg/m³ norm torr gas.
9. Utsläpp från sedimenteringsdammar ska utformas så att flytslam, oljehinnor o.d. inte avleds till recipienten.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2 (kunskap), 3 (försiktighet), 4 (produktval), 5 (hushållning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 26 kap. 9 §, ev även 21 (upplysningsskyldighet) och 22 (undersökningsskyldighet) §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB (org nr 556906-3265) ska betala en avgift på 6 320 kr för åtta timmars handläggningstid av anmälan.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

Sammanfattning

Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB gjorde 2017-09-29 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) för betongverksamhet på fastigheten Maglehult 9:2.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-12-01

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB (org nr 556906-3265) att iaktta följande försiktighetsmått i samband med utökad etablering och drift av betongverksamhet på Maglehult 9:2:

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överrensstämmelse med vad som angetts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningarna eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är:
- ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
 - försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
 - i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.
- Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.
3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer.
- 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
 - 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och
 - 45 dB(A) övrig tid.
- Maximala ljudnivåer (LF_{max} > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
- Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett värde överskrider ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras.
4. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.
5. Avloppsvatten som avleds från processen/tvättanläggningen ska ha genomgått en sådan sedimentering att föroreningsmängderna inte vid något tillfälle överstiger följande begränsningsvärden:

Parameter	Koncentration (mg/l)
totalkrom	0,05
Sexvärt krom	0,003

6. Utgående vatten från processen ska årligen analyseras med avseende på de parametrar som anges i punkt 5. Resultatet ska utvärderas mot

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsämnden

2017-12-14

gällande begränsningsvärden och redovisas skriftligt för miljö- och hälsoskyddsavdelningen inom en månad från provtagningstillfället.

7. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
8. Utsläpp till luft av stoft från cementsilo får inte överstiga 10 mg/m³ norm torr gas.
9. Utsläpp från sedimenteringsdammar ska utformas så att flytslam, oljehinnor o.d. inte avleds till recipienten.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2 (kunskap), 3 (försiktighet), 4 (produktval), 5 (hushållning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 26 kap. 9 §, ev även 21 (upplysningskyldighet) och 22 (undersökningsskyldighet) §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsämnden att:

- Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB (org nr 556906-3265) ska betala en avgift på 6 320 kr för åtta timmars handläggningstid av anmälan.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

MHN § 2017/82

Ansökan om förlängd igångsättningstid

Dnr MHN 2017-001076, Arkelstorp 1:1

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-11-22.

Sammanfattning

Eolus Vind AB har hos Länsstyrelsen Skåne ansökt om förlängd igångsättningstid för vindkraftsanläggningen på fastigheten Arkelstorp 2:4.

Länsstyrelsen önskar ett yttrande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstads kommun där det framgår om nämnden anser att verksamheten är tillåtlig eller om nämnden avstyrker ansökan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att förlängd igångsättning inte bör ges, utan att en omprövning av tillståndet behövs. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker därför ansökan om förlängd färdigställandetid.

En etablering av de tre vindkraftverken bör endast tillåtas under förutsättning att en bedömning av en aktuell fågel- och fladdermusinventering först kan göras samt att villkor gällande vindskyddat läge tillfogas tillståndet.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-11-22

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-11-22.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

MHN § 2017/83

Tillsynsärende - inspektion – Avgiftsbeslut

Dnr MHN 2017-001874, Krossen 2

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa den årliga kontrolltiden till 0,5 timme/år för Kristianstads Bryggeri ek Förening, org.nr 769624-5179. Beslutet tas med stöd av förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel § 10, samt enligt § 15 i kommunal taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Sammanfattning

Det finns situationer när riskklassningsmodellen för en specifik anläggning inte ger en rättvisande bild av kontrollbehovet och där det kan finnas skäl att öka eller minska kontrolltiden. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att 1,5 timmes kontroll/år inte är motiverat på verksamheten Kristianstads Bryggeri ek Förening utifrån den verksamhet som bedrivs och det kontrollbehov det alstrar. Kontrolltiden bör reduceras till 0,5 timme/år.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tjänsteutlåtande 2017-11-09

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa den årliga kontrolltiden till 0,5 timme/år för Kristianstads Bryggeri ek Förening, org.nr 769624-5179. Beslutet tas med stöd av förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel § 10, samt enligt § 15 i kommunal taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

MHN § 2017/84

Avgiftsbeslut – Höjning av årsavgift

Dnr MHN 2017-001898

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att höja den årliga kontrollavgiften från och med kontrollår 2018, för verksamheterna enligt förslaget i bilaga 1.

Sammanfattning

De i bilagan angivna verksamheterna har under kontrollåret 2017 haft brister som medfört extra offentliga kontroller. I vissa fall även förelägganden eller förbud. Den årliga kontrolltiden är baserad på Livsmedelsverkets vägledning för riskklassning. Eftersom risken i hanteringen är låg tilldelas verksamheterna 2 timmars kontrolltid per år. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att en rimlig årlig kontrolltid ska vara 3 timmar. Detta baserat på tidigare tidsåtgång för kontroll.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att samtliga verksamheter i bilaga 1 har fått en ackumulerad kontrolltid som inte stämmer överens med behovet, varför kontrolltiden och därmed kontrollavgiften för 2018 bör höjas enligt förslaget.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tjänsteutlåtande 2017-11-15
Bilaga 1. Sammanställning av justerad kontrolltid per anläggning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att höja den årliga kontrollavgiften från och med kontrollår 2018, för verksamheterna enligt förslaget i bilaga 1.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

MHN § 2017/85

Remissvar - Betänkande Miljötillsyn och sanktioner (SOU 2017:63)

Dnr MHN 2017-001897

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-11-15.

Sammanfattning

På regeringens uppdrag har det genomförts en utredning om miljötillsynen och vad som kan göras för att effektivisera den och säkerställa att den verkar för att miljömålen nås.

Utredningen föreslår att nuvarande organisationsstruktur behålls, men att uppdrag och ansvarsfördelning tydliggörs för Naturvårdsverket och övriga tillsynsvägledande myndigheter. Det finns också flera förslag kring att säkra kompetens och effektivitet i den kommunala tillsynen.

Kristianstads kommun är i huvudsak positiv till utredningens förslag, men lyfter i yttrandet fram några aspekter som särskilt bör beaktas. Förslaget att Naturvårdsverket får i uppdrag att, i samråd med berörda tillsynsvägledande myndigheter, ta fram nationella mål för tillsynen och en strategi för att uppnå målen (en nationell miljötillsynsstrategi) är mycket bra. Rätt utformad, kan en sådan strategi bli en stor och viktig förbättring inom miljötillsynen. Utredningen fastslår att det är en förutsättning för en effektiv och enhetlig tillsyn att det är tydligt vad som förväntas av tillsynsmyndigheterna.

Vid utformning av en nationell tillsynsstrategi, bör goda erfarenheter från andra områden beaktas, t.ex. nationell kontrollplan för livsmedelskedjan. Det är också angeläget att göra kommunerna involverade i framtagandet av strategin, eftersom ett viktigt syfte är att underlätta lokala prioriteringar av miljötillsynen.

Det är mycket positivt att branschexperter föreslås återinföras på ett strukturerat sätt i samverkan mellan Naturvårdsverket och

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

Miljösamverkan Sverige. För att det ska bli ett robust och effektivt system, bedömer miljö- och hälsoskyddsavdelningen att fokus bör ligga på att sammanställa och länka digital information som är konkret vägledande för tillsynsområdet.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-11-15
Sammanfattning av utredningen

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-11-15.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

MHN § 2017/86

Månadsrapport/prognos ekonomi t.o.m. oktober 2017

Ekonomi Prognoser 2017
Dnr MHN 2017-470

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2017.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter oktober månad och helårsprognos för 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande:	2017-11-13
Prognos	2017-11-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2017.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

MHN § 2017/87

Intern kontroll 2017-2018

Dnr MHN 2017/531

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Att godkänna genomförda tester
- Att godkänna Årsrapport avseende arbetet med intern kontroll 2017.

Sammanfattning

Förvaltningen har under 2017 fortsatt arbetet med att få ett strukturerat ramverk för intern kontroll på plats. Våra huvudprocesser och delprocesser är delvis kartlagda och riskbedömda, arbete pågår med att dokumentera de väsentligaste processerna och koppla dessa till kontrollplanen.

Under året har test skett enligt 2017/18 års plan (fastställd av MHN § 2017/26). Testning har skett i tolv av sexton beslutade kontrollområden. Resterande del testas under våren 2018 och slutrapporteras därefter till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I likhet med föregående år ska årsrapport avseende vårt arbete med intern kontroll upprättas och beslutas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Statusen föreslås till nivån ”God” med motiveringen att riskanalys på delprocessnivå pågår och att ett flertal processer är dokumenterade.

Beslutsunderlag

Miljö- samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-11-21
Årsrapport och självskattning - intern kontroll 2017

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Att godkänna genomförda tester
- Att godkänna Årsrapport avseende arbetet med intern kontroll 2017.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

MHN § 2017/88

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget och styrkort 2018

Dnr MHN 2017-1999

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslag till budget samt styrkort för 2018.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger ordförande i uppdrag att i samverkan med vice ordförande godkänna budgettext för verksamhetsår 2018.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, inom miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde har lagt budgeten i balans för 2018 utifrån givna ramar och förutsättningar. De resurser som tillförs till miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde från förvaltningen är inom miljöavdelning. Utöver ovanstående så ingår vissa förvaltningsövergripande tjänster som t ex ledning, HR, ekonomi och nämndadministration, vilket fördelas 30/70 på miljö- och hälsoskyddsnämnden respektive byggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till styrkort för 2018 med strategiska mål och styrtalet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande:	2017-11-30
Driftsbudget	2017-11-30
Styrkort 2018	2017-11-30
Budgettext	2017-11-30

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslag till budget samt styrkort för 2018.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger ordförande i uppdrag att i samverkan med vice ordförande godkänna budgettext för verksamhetsår 2018.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

MHN § 2017/89

Verksamhetsuppföljning, rapport januari-december 2017

Dnr MHN 2017-000706

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner verksamhetsrapporten enligt tjänsteutlåtande 2017-11-14 och bilagan ”Projekt och åtgärder enligt verksamhetsplan 2017”.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställde 2017-01-26 verksamhetsplanen för 2017. Den här rapporten utgör avstämning mot planen efter november med prognos för helåret.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-11-14
Projekt och åtgärder enligt verksamhetsplan 2017

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsrapporten enligt tjänsteutlåtande 2017-11-14 och bilagan ”Projekt och åtgärder enligt verksamhetsplan 2017”.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

MHN 2017/ 90

Information

- Personalstatistik
- Tillsynsbesök - Nosaby 11:7
- Vattenreglering av vattenståndet i sjön Immeln
- Resultat av kebabprojekt

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av informationen.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2017-12-14

MHN § 2017/91

Övrigt

Ordförande Ulf Persson önskar en god jul och gott nytt år samt tackar nämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän för ett gott samarbete under 2017.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur