



Plats och tid	Rådhuset Skåne rum 109 kl. 13:30 - 14:45		
Beslutande	Ulf Persson (C) ordförande	Helen Persson (S) vice ordförande	Magnus Carlsson (M)
	Magnus Dahlström (M)	Britt- Marie Hansson (L)	Nils-Arne Thuresson (KD)
	Johan Kronbäck Angsmo (S)	Birgitta Book (S)	Patric Hansson (S) tj ers för Leino Svensson (-)
	Niklas Laudén (SD)	Per Friberg (SD) tj ers för Bengt Wendel (SD)	
Övriga närvarande	Ann-Catrin Norfall (S)		
	Tommy Danielsson Förvaltningschef	Cecilia Hammarberg Avdelningschef	Anna Kärner Nämndsekreterare
	Maja Wågnell §§ 83-85 Controller	Anna Bryllert § 88 Miljö- och hälsoinspektör	Andreas Cato §§ 89-93 Miljö- och hälsoinspektör
	Linda Siggelow §§ 94-95 Miljö- och hälsoinspektör	Lisa Sjöblom § 96 Miljö- och hälsoinspektör	Andreas Håkansson Miljö- och hälsoinspektör
	Johanna Persson Praktikant		
Utses att justera	Helen Persson		
Justeringens tid och plats	Rådhuset Skåne 2022-11-10 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen		
Sekreterare	.....		Paragrafer §§ 77 - 97
	Anna Kärner		
Ordförande	.....		
	Ulf Persson		
Justerare	.....		
	Helen Persson		

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Information har skett genom digitalt anslag.

Styrelse/Nämnd	<b>Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>	Sammanträdesdatum	2022-11-10
Datum då anslaget sätts upp	2022-11-11	Datum då anslaget tas ned	2022-12-03
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen		
Underskrift	.....		
	Anna Kärner		



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 77

## Fastställelse av dagordning och anmälan om jäv

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer dagordning enligt kallelse.
- Ingen anmälan om jäv.

---



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 78

## Val av justerare

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Helen Persson (S) att jämte ordförande justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll för 2022-11-10.

---



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 79

## Delgivningar

Änr MHN ALL.2022.6

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisning av inkomna delgivningar.

---

### Beslutsunderlag

Utsänt tillsammans med handlingar i kallelsen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 80

## Delegerade beslut augusti-september

Änr MHN ALL.2022.7

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2022-08-01 - 2022-09-30.

---

### Sammanfattning

Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2022-08-01 - 2022-09-30.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2022-08-01 - 2022-09-30.

### Beslutsunderlag

Delegationsbeslutslistor



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 81

## Miljö- och hälsoskyddsnämndens mötestider 2023

Änr MHN ALL.2022.2927

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämndens fastställer sammanträdestider för 2023 för följande dagar: 26 januari, 2 mars, 20 april, 25 maj, 29 juni, 7 september, 12 oktober, 9 november och 14 december.

---

### Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås hålla nio ordinarie sammanträden 2023 på torsdagar med start kl 13:30. För heldagar gäller andra tider som meddelas till ledamöterna separat.

Förslag till datum är 26 januari, 2 mars, 20 april, 25 maj, 29 juni, 7 september, 12 oktober, 9 november och 14 december.

Helgdagsnämnd föreslås för dagarna 26 januari, 25 maj och 14 december.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer sammanträdestider för 2023 enligt förslag.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 82

## Revidering av arkivbeskrivning

Änr MHN ALL.2022.3232

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer arkivbeskrivning för miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

---

### Sammanfattning

Kristianstads kommuns arkivreglemente anger att varje myndighet ska redovisa sina allmänna handlingar/sitt arkiv i en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ska vara kortfattad, fastställas av myndigheten och uppdateras vid förändringar som påverkar arkivbildningen.

Under 2022 har nämnden fått utökat ansvar i och med den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Vidare har verksamhetssystemet för hantering av serveringstillstånd avvecklats och ärenden hanteras i samma verksamhetssystem som för handläggning av övriga ärenden. Dessa förändringar påverkar miljö- och hälsoskyddsnämndens arkivbildning vilket föranleder en uppdatering av arkivbeskrivningen.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa arkivbeskrivning för miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt tjänsteskrivelse.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Förslag på revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens arkivbeskrivning

Bilaga till miljö- och hälsoskyddsnämndens arkivbeskrivning.

Arkivreglemente för Kristianstads kommun (KF 2017-10-17 § 221)



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 83

## Intern kontroll 2022

Änr MHN ALL.2022.18

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner genomförda tester och årsrapport för intern kontroll 2022 enligt bilaga 1, samt översänder denna till kommunstyrelsen.

---

### Sammanfattning

Förvaltningen har under 2022 fortsatt arbetet med att få ett strukturerat ramverk för intern kontroll på plats. Våra huvudprocesser och delprocesser är delvis kartlagda och riskbedömda, visst arbete pågår med att dokumentera de väsentligaste processerna och koppla dessa till kontrollplanen.

Under året har test skett enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens fastställda plan för 2022. Testning har skett i beslutade kontrollområden enligt 2022 års plan.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner genomförda tester och årsrapport för intern kontroll 2022 enligt bilaga 1, samt översänder denna till kommunstyrelsen.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

MHN årsrapport 2022

Bilaga 1





Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 84

## Indexjustering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa

Änr MHN ALL.2022.3695

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera fasta avgifter och timavgifter i taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet med konsumentprisindex (KPI) i enlighet med § 3 i taxans inledning. Indexreglerad taxa gäller från den 1 januari 2023 med ny bastidpunkt oktober 2022.

---

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i beslut om taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet delegerat till nämnden att indexjustera avgifterna baserat på konsumentprisindex med bastidpunkt oktober 2015. För att taxan fortsatt ska motsvara beslutad kostnad per timme enligt 2 § i taxans inledande bestämmelser samt säkra resurser att kunna genomföra myndighetens uppdrag under det kommande verksamhetsår behöver indexjustering göras.

Inför 2023 indexjusteras fasta avgifter och timavgifter i taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet med konsumentprisindex i enlighet med 3 § i taxans inledning. Detta innebär att avgifterna justeras att gälla från 1 januari 2023 med den procentsats som motsvarar förändringen i konsumentprisindex räknat fram till september 2022, där utgångspunkt för indexuppräknningen är oktober månad 2015.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera fasta avgifter och timavgifter i taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet med konsumentprisindex (KPI) i enlighet med § 3 i taxans inledning. Indexreglerad taxa gäller från den 1 januari 2023 med ny bastidpunkt oktober 2022.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 85

## Redovisning - svar på länsstyrelsens revisionsrapport

Änr MHN ALL.2022.235

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar redovisning i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och bilagd kompetensförsörjningsplan.

### Protokollsanteckning

S-gruppen har under mandatperioden belyst behovet av mer medel för tillsynsverksamheten samt även yrkat på detta i eget budgetförslag under tre års tid.

S-gruppen yrkar därför på att meningen ”om detta är nödvändigt för att täcka behovet av tillsyn” stryks. Sida 3 av 4 tredje sista stycket.

S-gruppen i miljö- och hälsoskyddsnämnden

---

### Sammanfattning

Länsstyrelsen har genomfört en uppföljning och utvärdering av kommunens miljöbalkstillsyn. Rapporten är övervägande positiv, men tar upp ett antal brister och risker som kommunen bör beakta, liksom lämnar rekommendationer på åtgärder. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen föreslår nämnden att lämna redovisning enligt tjänsteskrivelsen och bilagd kompetensförsörjningsplan.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar redovisning i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och bilagd kompetensförsörjningsplan.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse  
Länsstyrelsens rapport från uppföljning och utvärdering av kommunens miljöbalkstillsyn (bil. 1)  
Kompetensförsörjningsplan med bilagd kompetensinventering (bil. 2)



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 86

## Yttrande - Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

Änr MHN ALL.2022.3767

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden besvarar kommunrevisionens granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

---

### Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC fått i uppdrag att granska arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda i Kristianstad kommun samt att översiktligt kartlägga arbetet med att motverka hot och våld mot förtroendevalda. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedöms bedriva ett ändamålsenligt arbete.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden besvarar granskningens rekommendationer enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens yttrande.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden besvarar kommunrevisionens granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Kommunrevisionens rapport - Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 87

## Yttrande - Handlingsplan för samverkan mellan Kristianstads kommun och idéburen sektor 2023-2024

Änr MHN ALL.2022.3416

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avge yttrande enligt nedan samt att översända detsamma till kommunstyrelsen.

---

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2022-09-21 beslutat att skicka förslag på handlingsplan för samverkan mellan Kristianstads kommun och idéburen sektor på remiss till samtliga nämnder och styrelser.

Handlingsplanen tar avstamp i den överenskommelse som slutits mellan den idéburna sektorn i Kristianstad och Kristianstads kommun och som fastställts av kommunfullmäktige år 2016. En styrgrupp bestående av representanter från Kristianstads kommun och från idéburna organisationer verksamma i kommunen, har tagit fram en tvåårig handlingsplan med syfte att stärka och utveckla samverkan och delaktighet mellan de bägge parterna. Aktiviteterna i handlingsplanen ska ses som ett sätt för kommunen och idéburna organisationer att gemensamt arbeta för att lösa komplexa samhällsutmaningar som ska bidra till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Kristianstad. Handlingsplanen omfattar perioden 2023-2024.

Den idéburna sektorn omfattar: "...organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund och stiftelser eller liknande sammanslutningar". Definitionen är hämtad från Regeringens proposition 2009/10:55 "En politik för det civila samhället"

### Yttrande

Det är bra att den överenskommelse som tidigare har upprättats, nu följs upp av en handlingsplan. Handlingsplanen är på en ganska översiktlig nivå avseende förslag på aktiviteter. Det handlar till exempel om att synliggöra sektorns behov, förenkla kontaktvägar



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

mellan kommunens olika delar och den idéburna sektorn, samt förenkling av bidragshanteringssystemet.

Av det som föreslås så bedömer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att förslagen är av sådan karaktär att det kan komma att involvera både miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämndens ansvarsområden. Omfattningen av eventuell delaktighet går dock inte att utläsa av handlingsplanens förslag, utan ställningstagande om medverkan från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får därför ske efterhand som nämndernas resurser efterfrågas.

Förslaget om att kommunstyrelsen avsätter medel för finansiering av aktiviteter i handlingsplanen under perioden 2023–2024 är positivt och tillstyrks.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att handlingsplanen tillstyrks, samt att eventuell medverkan/resurser från förvaltningen tas upp för beslut efterhand som det efterfrågas.

### **Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden**

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avge yttrande enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, samt att översända detsamma till kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Remiss från KSAU

Förslag till handlingsplan



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 88

## Yttrande - samråd vattenskyddsområde Degeberga

Änr MHN VATTE.2020.4492

Tekniska nämndens diarienumr. TN 2020/281

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande enligt nedan.

---

### Sammanfattning

Tekniska nämnden har godkänt förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Degeberga. Enligt den av kommunfullmäktige beslutade arbetsgången har miljö- och hälsoskyddsnämnden möjlighet att lämna ett slutgiltigt yttrande innan ärendet sänds vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för antagande.

Förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Degeberga tillstyrks.

### Yttrande

Arbetet med vattenskyddsområden har tagit ett steg framåt i och med arbetet med Åhus- och Degeberga vattenskyddsområden. I enlighet med HaVs nya vägledning läggs ett större fokus på riskinventering och platsspecifika förutsättningar. Förändringar i samrådsprocessen har lett till en bättre kommunikation med berörda och större förankring.

De revideringar som gjorts av föreskrifterna har i flera fall bidragit till att göra dem tydligare och mer relevanta. Vissa omformuleringar lämnar större utrymme för verksamhetsutövare att tillämpa tekniska lösningar och för miljö- och hälsoskyddsnämnden att göra bedömningar inom tillsynen. Att behålla förbudet mot ytterligare gödselanläggningar i primär zon är måhända mer av ett signalvärde än av praktisk betydelse. En bra utformad gödselanläggning torde utgöra en mycket liten riskkälla men eftersom det finns en nitratpåverkan på råvattnet finns det en logik i en restriktiv hållning.

Förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Degeberga tillstyrks.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Bilaga 1 - Förslag till skyddsföreskrifter för Degeberga vattenskyddsområde, 2022-02-24

Bilaga 2 - Förslag till vattenskyddsområde - karta



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 89

## Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - *Fastighet*

Änr MHN MEA.2019.689

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda *Fastighetsägaren* vid ett vite om 70 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

---

### Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2019-04-18 konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Eftersom slambrunnen var överfull med vatten gick det inte att fastställa om den utgjordes av en- eller trekammarbrunn.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2019-08-13 påmint fastighetsägaren att åtgärda avloppet, dock utan resultat. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför 2019-12-17 att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots detta har ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Då anläggningen inte åtgärdats trots påminnelser och beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten anser miljö- och hälsoskyddsavdelningen att beslut om vite är nödvändigt.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite om 70 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 90

## Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Fastighet

Änr MHN MEA.2019.1702

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägarna vid ett vite om vardera 35 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

---

### Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2019-06-12 och 2019-06-25 konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Anläggningen som är utförd 1972 utgörs enligt äldre handlingar av en slamavskiljare med utsläpp till sjunkbrunn.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2019-11-18 påmint fastighetsägaren att åtgärda avloppet, dock utan resultat. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför 2021-03-04 att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots detta har ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Då anläggningen inte åtgärdats trots påminnelser och beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten, anser miljö- och hälsoskyddsavdelningen att beslut om vite är nödvändigt.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägarna id ett vite om vardera 35 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 91

## Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Fastighet

Änr MHN MEA.2019.646

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite om 70 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

---

### Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2019-03-25 konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Anläggningen som är utförd 1975 utgörs av en infiltration som saknar tillräcklig hydraulisk kapacitet.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2019-08-08 påmint fastighetsägaren att åtgärda avloppet, dock utan resultat. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför 2019-12-18 att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots detta har ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Då anläggningen inte åtgärdats trots påminnelse och beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten anser miljö- och hälsoskyddsavdelningen att beslut om vite är nödvändigt.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite om 70 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 4 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 92

## Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Fastighet

Änr MHN MEA.2019.3162

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite om 70 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

---

### Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2019-09-24 konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Anläggningen utgörs av en äldre enkammarbrunn med utsläpp till sjunkbrunn.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2020-02-13 påmint fastighetsägaren att åtgärda avloppet, dock utan resultat. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför 2021-08-05 att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots detta har ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Då anläggningen inte åtgärdats trots påminnelser och beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten anser miljö- och hälsoskyddsavdelningen att beslut om vite är nödvändigt.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite om 70 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 93

## Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Fastighet

Änr MHN MEA.2019.1095

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite om 70 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

---

### Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2019-05-21 konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Anläggningen utgörs av en äldre enkammarbrunn med utsläpp till stenkista.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2019-11-01 påmint fastighetsägaren att åtgärda avloppet, dock utan resultat. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför 2021-08-05 att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots detta har ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Då anläggningen inte åtgärdats trots påminnelser och beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten anser miljö- och hälsoskyddsavdelningen att beslut om vite är nödvändigt.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite om 70 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 94

## Anmälan om mellanlagring -temporär mellanlagring av schaktmassor - Tekniska förvaltningen

Änr MHN MIL.2022.3147

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Tekniska förvaltningen att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av temporär mellanlagringsplats på Vattenpasset 3:

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.
2. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer:
  - 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
  - 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och
  - 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LF<sub>max</sub> > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett värde överskrider ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras.

3. På Vattenpassen 3 får endast grus, sten, lera, bergkross och matjord mellanlagras.
4. Massor med halter över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1) ska ej tas emot på Vattenpasset 3 .
5. Massor ska vara kontrollerade innan de tas in på Vattenpasset 3. Kontroll innebär provtagning om massorna inte uppenbart är rena. Provtagningsresultat ska dokumenteras och uppvisas för tillsynsmyndighet vid begäran.
6. Om bedömning görs att massorna är rena, varpå provtagning inte krävs, ska dokumentation av denna bedömning sparas och uppvisas för tillsynsmyndighet vid begäran.
7. Massor som inte ska återanvändas ska hållas separerade från övriga massor och får maximalt lagras på fastigheten i ett år.
8. Verksamhetsområdet och dess närområde ska hållas i vårdat skick.
9. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

10. Verksamheten får inte bedrivas längre än till 2024-12-31.

11. När verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6 och 7 §§ och 26 kap. 9 §, och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun (organisationsnummer 212000-0951) ska betala en avgift på 4740 kr för 6 timmars handläggningstid av anmälan.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

---

## Sammanfattning

Tekniska förvaltningen gjorde 2022-09-07 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) för temporär mellanlagring av schaktmassor på fastigheten Vattenpasset 3.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.

## Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Tekniska förvaltningen att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av temporär mellanlagringsplats på Vattenpasset 3:

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.
2. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer:
  - 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
  - 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och
  - 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LF<sub>max</sub> > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett värde överskrider ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

3. På Vattenpassen 3 får endast grus, sten, lera, bergkross och matjord mellanlagras.
4. Massor med halter över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1) ska ej tas emot på Vattenpasset 3.
5. Massor ska vara kontrollerade innan de tas in på Vattenpasset 3. Kontroll innebär provtagning om massorna inte uppenbart är rena. Provtagningsresultat ska dokumenteras och uppvisas för tillsynsmyndighet vid begäran.
6. Om bedömning görs att massorna är rena, varpå provtagning inte krävs, ska dokumentation av denna bedömning sparas och uppvisas för tillsynsmyndighet vid begäran.
7. Massor som inte ska återanvändas ska hållas separerade från övriga massor och får maximalt lagras på fastigheten i ett år.
8. Verksamhetsområdet och dess närområde ska hållas i vårdat skick.
9. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.
10. Verksamheten får inte bedrivas längre än till 2024-12-31.
11. När verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6 och 7 §§ och 26 kap. 9 §, och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun (organisationsnummer 212000-0951) ska betala en avgift på 4740 kr för 6 timmars handläggningstid av anmälan.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

## Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1)



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 95

## Anmälan om insamling och mellanlagring av lantbruksplast - Kretslopp & Recycling i Sverige AB

Änr MHN MIL.2022.3441

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Kretslopp & Recycling i Sverige AB, 556639-4374 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av anläggning, vilken samlar in och lagrar lantbruksplast, på Hamnen 2:

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.
2. Saneringsmedel samt skriftlig rutin för hantering av eventuella läckage från arbetsfordon ska finnas lättillgängligt.
3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer.
  - 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
  - 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och
  - 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LF<sub>max</sub> > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.

4. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.
5. Dunkar som har innehållit bekämpningsmedel eller andra kemikalier ska på anläggningen ska förvaras i kärl/container med tät botten.
6. Städning ska ske så att verksamhetsområdet och närområdet hålls i vårdat skick.
7. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6 och 7 §§ och 26 kap. 9 §.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Kretslopp & Recycling i Sverige AB, (person-/organisationsnummer 556639-4374) ska betala en avgift på 4740 kr för 6 timmars handläggningstid av anmälan.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.





Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

---

## Sammanfattning

Kretslopp och Recycling i Sverige AB gjorde 2022-09-27 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) för insamlingsverksamhet på fastigheten Hamnen 2.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.

## Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut, kopiera från beslutspunkt ovan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Kretslopp & Recycling i Sverige AB, 556639-4374 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av anläggning, vilken samlar in och lagrar lantbruksplast, på Hamnen 2:

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.
2. Saneringsmedel samt skriftlig rutin för hantering av eventuella läckage från arbetsfordon ska finnas lättillgängligt.
3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer.
  - 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
  - 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och
  - 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.

4. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.
5. Dunkar som har innehållit bekämpningsmedel eller andra kemikalier ska på anläggningen ska förvaras i kärl/container med tät botten.
6. Städning ska ske så att verksamhetsområdet och närområdet hålls i vårdat skick.
7. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6 och 7 §§ och 26 kap. 9 §.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Kretslopp & Recycling i Sverige AB, (person-/organisationsnummer 556639-4374) ska betala en avgift på 4740 kr för 6 timmars handläggningstid av anmälan.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1)

Egenkontroll (bil. 2)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 96

## Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål - Swerock AB

Änr MHN MIL.2022.2453

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Swerock AB (556081-3031) att iaktta följande försiktighetsmått i samband med återvinning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten Bäckakog 1:66:

1. Utfyllnad med jord och schaktmassor ska utföras i enlighet med vad som framgår i anmälan med kompletteringar och i enlighet med övriga åtaganden som framkommit i ärendet.
2. Innan massorna tas in på fastigheten ska de avfallsklassas genom kompletterande provtagning. Avfallsklassningen ska baseras på analys på både fast material och lakvatten genom laktester.
3. Upprätta ett kontrollprogram för avfallsklassning och laktester. Kontrollprogrammet ska godkännas av miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan provtagning påbörjas.
4. Resultatet av kompletterande provtagning och avfallsklassning, enligt punkt 2, tillsammans med en beräkning av tillgång till massor om uppfyller kriterierna för mindre än ringa risk (MRR) ska redovisas för miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan massorna tas emot på fastigheten.
5. Endast avfallsmassor som understiger värdena för mindre ringa risk (MRR) samt där övriga analysparametrar inte uppmäts över laboratoriets rapporteringsgräns eller motsvarar bakgrundshalt för området, får tas emot på fastigheten.
6. Endast avfallsmassor som uppstår som ett överskott i angivet projekt, utbyggnationen av E22 Fjälkinge - Gualöv får tillföras utfyllnaden.
7. Innan entreprenadarbetet påbörjas informera de närboende som kan komma att påverkas av den tillfälliga arbetsplatsen.
8. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer:
  - 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
  - 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och
  - 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder.

9. Efter att utfyllnaden är färdigställd inkomma med en sammanfattande slutrapport till miljö- och hälsoskyddsavdelningen avseende återvinningen. Slutrapporten ska innehålla ett kartunderlag och en sammanfattning av arbetet på platsen.
10. Bolaget ska informera framtida brukare av marken om de förutsättningar för att bedriva jordbruk som framgår av detta beslut.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6, 7 §§ och 26 kap. 9 §, 22 § och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Swerock AB, (person-/organisationsnummer 556081-3031) ska betala en avgift på 13 430 kr för 17 timmars handläggningstid av anmälan.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

---

## Sammanfattning

Swerock AB inkom 2022-06-22 med en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) avseende återvinning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten Bäckaskog 1:66.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.

## Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Swerock AB (556081-3031) att iaktta följande försiktighetsmått i samband med återvinning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten Bäckaskog 1:66:

1. Utfyllnad med jord och schaktmassor ska utföras i enlighet med vad som framgår i anmälan med kompletteringar och i enlighet med övriga åtaganden som framkommit i ärendet.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

2. Innan massorna tas in på fastigheten ska de avfallsklassas genom kompletterande provtagning. Avfallsklassningen ska baseras på analys på både fast material och lakvatten genom laktester.
3. Upprätta ett kontrollprogram för avfallsklassning och laktester. Kontrollprogrammet ska godkännas av miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan provtagning påbörjas.
4. Resultatet av kompletterande provtagning och avfallsklassning, enligt punkt 2, tillsammans med en beräkning av tillgång till massor om uppfyller kriterierna för mindre än ringa risk (MRR) ska redovisas för miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan massorna tas emot på fastigheten.
5. Endast avfallsmassor som understiger värdena för mindre ringa risk (MRR) samt där övriga analysparametrar inte uppmäts över laboratoriets rapporteringsgräns eller motsvarar bakgrundshalt för området, får tas emot på fastigheten.
6. Endast avfallsmassor som uppstår som ett överskott i angivet projekt, utbyggnationen av E22 Fjälkinge - Gualöv får tillföras utfyllnaden.
7. Innan entreprenadarbetet påbörjas informera de närboende som kan komma att påverkas av den tillfälliga arbetsplatsen.
8. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer:
  - 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
  - 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och
  - 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LF<sub>max</sub> > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.

Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder.

9. Efter att utfyllnaden är färdigställd inkomma med en sammanfattande slutrapport till miljö- och hälsoskyddsavdelningen avseende återvinningen. Slutrapporten ska innehålla ett kartunderlag och en sammanfattning av arbetet på platsen.
10. Bolaget ska informera framtida brukare av marken om de förutsättningar för att bedriva jordbruk som framgår av detta beslut.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6, 7 §§ och 26 kap. 9 §, 22 § och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Swerock AB, (person-/organisationsnummer 556081-3031) ska betala en avgift på 13 430 kr för 17 timmars handläggningstid av anmälan.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1)

Yttrande VA-avdelningen (bil. 2)



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-11-10

MHN § 97

## Övrigt

- Inget övrigt togs upp i ärendet.

---