



Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

Plats och tid Rådhuset Skåne rum 109 kl. 13:30 - 15: 08. Ajournering 14:25 -14:48

Beslutande	Ulf Persson (M) Ordförande	Anders Svensson (S) vice ordförande	Niklas Laudén (SD)
	Jens Johansson (SD)	Per Friberg (SD)	Magnus Carlsson (M)
	Nils-Arne Thuresson (KD)	Therese Ekelöv (S)	Johan Kronbäck Angsmo (S)
	Anna-Kerstin Larsson (L)	Henric Djerf (C)	
Övriga närvarande	Petronella Lundmark (S)	Britt- Marie Hansson (L)	Göran Lilja (KD)
	Tommy Danielsson Förvaltningschef	Cecilia Hammarberg Avdelningschef	Anna Kärner Nämndsekreterare
	Sabina Zigon Controller	Fredrik Liedholm § 54 Miljö- och hälsoinspektör	Anja Olsson § 55 Miljö- och hälsoinspektör
	Andreas Håkansson § 56 Miljö- och hälsoinspektör	Anna-Karin Åkesson § 57-58 Miljö- och hälsoinspektör	Andreas Cato § 60 Miljö- och hälsoinspektör
	Gabriella Lundmark § 60 Miljö- och hälsoinspektör		

Utses att
justera Anders Svensson

Justeringens
tid och plats Rådhuset Skåne 2023-06-29, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sekreterare Paragrafer §§ 50 - 60

Anna Kärner

Ordförande

.....
Ulf Persson

Justerare

.....
Anders Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom digitalt anslag.

Styrelse/Nämnd **Miljö- och hälsoskyddsnämnden** Sammanträdesdatum 2023-06-29

Datum då anslaget
sätts upp 2023-06-29 Datum då
anslaget tas ned 2023-07-21

Förvaringsplats
för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

.....
Anna Kärner



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

MHN § 50

Fastställelse av dagordning och anmälan om jäv

Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer dagordning enligt kallelse.
- Ingen anmälan om jäv.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

MHN § 51

Val av justerare

Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Anders Svensson (S) att jämte ordförande justera miljö- och hälsoskyddsnämnden protokoll för 2023-06-29.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

MHN § 52

Delgivningar maj

Änr MHN ALL.2023.38

Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna delgivningar.

Beslutsunderlag

Utsänt tillsammans med handlingar i kallelsen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

MHN § 53

Delegerade beslut maj och del av juni

Änr MHN ALL.2023.37

Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2023-05-01 - 2023-05-31 samt för ordförandebeslut 2023-06-02.

Sammanfattning

Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2023-05-01 - 2023-05-31, samt för ordförandebeslut 2023-06-02.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2023-05-01 - 2023-05-31 samt för ordförandebeslut 2023-06-02.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslutslistor



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

MHN § 54

Livsmedelssanktionsavgift - Backen Fastighetsförvaltning i Kristianstad AB

Änr MHN DRIC.2023.2715

Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Backen Fastighetsförvaltning i Kristianstad AB (559020-1694) ska betala en livsmedelssanktionsavgift på 15 120 kronor med anledning av att bolaget inte registrerat sin dricksvattenanläggning vid hyresfastigheten på Skepparslövs gamla skola, Skepparslöv 65:1, till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan verksamheten startade i september 2021.

Sammanfattning

Via klagomål 2023-05-01 fick miljö- och hälsoskyddsavdelningen kännedom om att Backen Fastighetsförvaltning i Kristianstad AB hyr ut bostäder på Skepparslövs gamla skola som försörjs med vatten från privat brunn som inte varit registrerad hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Verksamheten påbörjades i september 2021. Bolaget inkom med registrering av sitt dricksvatten 2023-05-15 efter att vi informerat om att detta krävs 2023-05-04 och de blev registrerade 2023-05-17.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Backen Fastighetsförvaltning i Kristianstad AB (559020-1694) ska betala en livsmedelssanktionsavgift på 15 120 kronor med anledning av att bolaget inte registrerat sin dricksvattenanläggning vid hyresfastigheten på Skepparslövs gamla skola, Skepparslöv 65:1, till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan verksamheten startade i september 2021.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

MHN § 55

Föreläggande om åtgärder och utredning Palettens förskola

Änr MHN HÄLS.2022.2864

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Kristianstads kommun, barn- och utbildningsförvaltningen (212000-0951), som driver verksamheten Palettens förskola på fastigheten Bajonetten 6 i Kristianstads kommun att:

1. Senast 2023-07-03 ha vidtagit åtgärder för att barnen inte längre ska vistas på de delar av förskolegården som består av gummibeläggning eller konstgräs (innergården samt taket). Den här punkten gäller tills miljö- och hälsoskyddsnämnden har bedömt att tillräckliga åtgärder har vidtagits i utemiljön för att barnen åter ska kunna vistas på ytorna.
2. Senast 2023-07-30 ska isodränbitarna i den marktäckande barken och i sanden i utemiljön på framsidan av fastigheten avlägsnas och tas om hand av en godkänd avfallsmottagare.
3. Senast 2023-09-15 ska en tids- och åtgärdsplan ha inkommit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen där följande ska framgå:
 - När all nuvarande gummibaserad beläggning samt konstgräs, som innehåller SBR eller annat som orsakar olägenhet för människors hälsa i form av lukt, kommer att vara avlägsnad. Det här gäller både innergården samt taket.
 - Hur förskolegården ska utformas.
 - Hur beskuggning av förskolans utemiljö ska utformas.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 21, 22 §§ miljöbalken med hänvisning till 2 kap. 2, 3, 4, 6, 7 §§, 9 kap 3 § och 15 kap 26 § miljöbalken samt Kristianstads kommuns handlingsplan för kemikaliesmart förskola, Kristianstads kommuns kemikalieplan 2022-2026, Barnkonventionen och Fördjupad översiktsplan för Kristianstad tätort.

Information om hur beslutet kan överklagas bifogas till beslutet.

Sammanfattning

Ärendet hanterar brister i utemiljön på Palettens förskola på fastigheten Bajonetten 6 i Kristianstad. Sommaren 2022 kontaktade rektorn på förskolan miljö- och



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

hälsoskyddsavdelningen med anledning av upplevda brister i utemiljön. Ett första tillsynsbesök gjordes 2022-09-07.

Underlaget i förskolans utemiljö utgörs till största del av gummibeläggning samt konstgräs. Det här underlaget innehåller en stor mängd SBR(Styren Butadien Rubber) från återvunna bildäck och avger en oangenäm lukt som personalen och föräldrar upplever oro och obehag kring. Barnen bränner sig dessutom på gummibeläggningen när det är varmt och soligt ute. Materialet smulas även sönder vilket dels gör att barnen riskerar att få i sig materialet, dels kan bitarna spridas med dagvattnet. Förutom detta är förskolegården bristfälligt beskuggad och på framsidan av fastigheten är underlaget nedskräpat med små bitar av isodränskivor.

Bristerna noterades vid besöket och därefter har flera ytterligare tillsynsbesök gjorts. 2023-05-17 kom återkoppling in från verksamheten som svar på den senaste tillsynsrapporten 2023-05-09. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömde att de föreslagna åtgärderna inte var tillräckliga för att undvika olägenhet för människors hälsa. Ett BRO (ByggnadsRelaterad Ohälsa)- ärende har nu startats upp och verksamheten samt fastighetsägaren har framfört att åtgärder kommer att vidtas i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens beslutsförslag.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Kristianstads kommun, barn- och utbildningsförvaltningen (212000-0951), som driver verksamheten Palettens förskola på fastigheten Bajonetten 6 i Kristianstads kommun att:

1. Senast 2023-07-03 ha vidtagit åtgärder för att barnen inte längre ska vistas på de delar av förskolegården som består av gummibeläggning eller konstgräs (innergården samt taket). Den här punkten gäller tills miljö- och hälsoskyddsnämnden har bedömt att tillräckliga åtgärder har vidtagits i utemiljön för att barnen åter ska kunna vistas på ytorna.
2. Senast 2023-07-30 ska isodränbitarna i den marktäckande barken och i sanden i utemiljön på framsidan av fastigheten avlägsnas och tas om hand av en godkänd avfallsmottagare.
3. Senast 2023-09-15 ska en tids- och åtgärdsplan ha inkommit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen där följande ska framgå:
 - När all nuvarande gummibaserad beläggning samt konstgräs, som innehåller SBR eller annat som orsakar olägenhet för människors hälsa i form av lukt, kommer att vara avlägsnad. Det här gäller både innergården samt taket.
 - Hur förskolegården ska utformas.
 - Hur beskuggning av förskolans utemiljö ska utformas.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 21, 22 §§ miljöbalken med hänvisning till 2 kap. 2, 3, 4, 6, 7 §§, 9 kap 3 § och 15 kap 26 § miljöbalken samt Kristianstads kommuns handlingsplan för kemikaliesmart förskola, Kristianstads kommuns kemikalieplan 2022-2026, Barnkonventionen och Fördjupad översiktsplan för Kristianstad tätort.

Information om hur beslutet kan överklagas bifogas till beslutet.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Barnkonsekvensanalys

Återkoppling kring åtgärder efter tillsynsbesök 230504 på Palettens förskola

Tillsynsrapport 230509

BRO Paletten 230608

Förtydligande ang beläggning Palettens förskola

Ritning tak



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

MHN § 56

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet - DeGe Återvinning AB

Änr MHN MIL.2023.1855

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger DeGe Återvinning AB med organisationsnummer 556598-7251 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med avfalls- och bränslehantering på fastigheten Nöbbelöv 36:3 i Kristianstads kommun:

Övergripande

1. Verksamheten ska, såvida inte något annat framgår av detta beslut, drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i anmälan och inkomna kompletteringar.
2. På anläggningen får endast sådant avfall som omnämnts i bolagets anmälan hanteras i mängder om maximalt 50 000 ton per kalenderår.
 - a. Behandling av sådant avfall får endast ske genom siktning, krossning, flisning, kompostering och sortering i mängder om maximalt 42 000 ton per kalenderår.
 - b. Avfall som hanteras enligt ovan får som mest lagras i mängder upp till 30 000 ton vid ett och samma tillfälle.

Förvaring och hantering

3. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.

Avfall som inkommer på anläggningen får lagras under maximalt tre års tid.

4. Lagring och hantering av avfall bestående av schaktmassor som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning ska hanteras på hårdgjord yta och under tak.
5. Kompostering samt lagring av kompostjord och träflis ska ske på hårdgjord yta.
6. Metallavfall ska lagras på betongplatta med avvattning genom oljeavskiljare.
7. Hantering av osorterat bygg- och rivningsavfall samt sådant avfall som riskerar att föras bort med vindar ska ske inomhus. Förvaring av sådant avfall ska i övrigt ske på sådant sätt att det inte kan nå omgivningen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

8. Dagvatten som uppkommer på ytor där avfall och material hanteras utan nederbördsskydd, ska ledas genom sedimenteringsbassäng.
9. Kemiska produkter och flytande farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring av sådana ämnen ska ske på yta som är
 - a. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
 - b. försedd med invallning eller motsvarande konstruktion till skydd mot utsläpp, samt
 - c. i övrigt utformad så att regnvatten inte ansamlas.

Om förvaringen sker på yta där risk för påkörning finns, ska för ändamålet tillräckliga påkörningsskydd finnas.

10. Behållare som innehåller kemiska produkter eller farligt avfall ska vara tydligt märkta med avseende på innehåll.

Egenkontroll

11. Kontroll och övervakning av verksamheten ska ske kontinuerligt i enlighet med vad som redovisats i inkommen anmälan.

Ett uppdaterat egenkontrollprogram ska redovisas miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast den 1 januari 2024.

12. Inkommande avfallsmassor på anläggningen, som avses användas för anläggningsändamål, ska vara kontrollerade med avseende på föroreningsinnehåll.

Transportkedjan samt resultat från kontrollerna av massorna ska dokumenteras och hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheten under minst tre års tid.

13. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer.
 - a. 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl. 07–18),
 - b. 40 dB(A) nattetid (kl. 22–07) och
 - c. 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) får inte förekomma nattetid kl. 22–07 annat än vid enstaka tillfällen.

Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar eller genom immisionsmätningar vid bostäder. Om ett värde överskrider ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet framöver kan klaras.

14. Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras vid närmaste bostad i samband med att flisning utförs första gången. Kontrollen kan ske genom emissionsmätningar och beräkningar eller immisionsmätningar.

Resultatet med tillhörande bedömning om hur verksamheten efterlever kraven enligt punkt 15 ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast en månad efter att mätningar utförts.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

15. Vindriktningen ska beaktas vid krossning, siktning och flisning för att minimera risken för olägenheter för närboende.

Vid risk för olägenhet trots dammbekämpande åtgärder ska arbetet avbrytas omedelbart.

Nedläggning

16. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. En avvecklingsplan som beskriver undersökning och återställande av området ska inkomma i samband med anmälan.

Beslutet fattas med stöd av

- 2 kap. 2–7 §§ miljöbalken,
- 26 kap. 9, 19 och 22 §§ miljöbalken, och
- 25 d och 27 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden

- att DeGe Återvinning AB med organisationsnummer 556598-7251 ska betala en avgift på **14 880 kronor** för 15,5 timmars handläggningstid av anmälan, och
- att beslutet om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet fattas med stöd av kapitlet "Taxa enligt miljöbalken" i Kristianstads kommuns "Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet", samt 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Beslutet upphäver miljö- och hälsoskyddsnämndens tidigare förelägganden daterade den 18 juni 2015 (dnr 2015.747) och den 25 februari 2022 (dnr 2021.10).

Sammanfattning

DeGe Återvinning AB (bolaget) lämnade den 25 april 2023 en anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)(MPF) på fastigheten Nöbbelöv 36:3.

Bolaget bearbetar och lagrar som en del av att samla in inert avfall i form av huvudsakligen betong, tegel och asfalt. Ändringsanmälan avser möjliggörande av mottagande av fler avfallstyper än tidigare samt i större mängder. I samband med ändringen ämnar bolaget genomföra en del förändringar av verksamhetsområdet, så som förbättrad dagvattenhantering och hårdgörande av nya ytor.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger DeGe Återvinning AB med organisationsnummer 556598-7251 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med avfalls- och bränslehantering på fastigheten Nöbbelöv 36:3 i Kristianstads kommun:

Övergripande

1. Verksamheten ska, såvida inte något annat framgår av detta beslut, drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i anmälan och inkomna kompletteringar.
2. På anläggningen får endast sådant avfall som omnämnts i bolagets anmälan hanteras i mängder om maximalt 50 000 ton per kalenderår.

Behandling av sådant avfall får endast ske genom siktning, krossning, flisning, kompostering och sortering i mängder om maximalt 42 000 ton per kalenderår.

Avfall som hanteras enligt ovan får som mest lagras i mängder upp till 30 000 ton vid ett och samma tillfälle.

Förvaring och hantering

3. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.

Avfall som inkommer på anläggningen får lagras under maximalt tre års tid.

4. Lagring och hantering av avfall bestående av schaktmassor som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning ska hanteras på hårdgjord yta och under tak.
5. Kompostering samt lagring av kompostjord och träflis ska ske på hårdgjord yta.
6. Metallavfall ska lagras på betongplatta med avvattning genom oljeavskiljare.
7. Hantering av osorterat bygg- och rivningsavfall samt sådant avfall som riskerar att föras bort med vindar ska ske inomhus. Förvaring av sådant avfall ska i övrigt ske på sådant sätt att det inte kan nå omgivningen.
8. Dagvatten som uppkommer på ytor där avfall och material hanteras utan nederbördsskydd, ska ledas genom sedimenteringsbassäng.
9. Kemiska produkter och flytande farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring av sådana ämnen ska ske på yta som är
 - a. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
 - b. försedd med invallning eller motsvarande konstruktion till skydd mot utsläpp, samt
 - c. i övrigt utformad så att regnvatten inte ansamlas.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

Om förvaringen sker på yta där risk för påkörning finns, ska för ändamålet tillräckliga påkörningsskydd finnas.

10. Behållare som innehåller kemiska produkter eller farligt avfall ska vara tydligt märkta med avseende på innehåll.

Egenkontroll

11. Kontroll och övervakning av verksamheten ska ske kontinuerligt i enlighet med vad som redovisats i inkommen anmälan.

Ett uppdaterat egenkontrollprogram ska redovisas miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast den 1 januari 2024.

12. Inkommande avfallsmassor på anläggningen, som avses användas för anläggningsändamål, ska vara kontrollerade med avseende på föroreningsinnehåll.

Transportkedjan samt resultat från kontrollerna av massorna ska dokumenteras och hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheten under minst tre års tid.

13. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer.
 - a. 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl. 07–18),
 - b. 40 dB(A) nattetid (kl. 22–07) och
 - c. 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LF_{max} > 55 dBA) får inte förekomma nattetid kl. 22–07 annat än vid enstaka tillfällen.

Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar eller genom immisionsmätningar vid bostäder. Om ett värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet framöver kan klaras.

14. Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras vid närmaste bostad i samband med att flisning utförs första gången. Kontrollen kan ske genom emissionsmätningar och beräkningar eller immisionsmätningar.

Resultatet med tillhörande bedömning om hur verksamheten efterlever kraven enligt punkt 15 ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast en månad efter att mätningar utförts.

15. Vindriktningen ska beaktas vid krossning, siktning och flisning för att minimera risken för olägenheter för närboende.

Vid risk för olägenhet trots dammbekämpande åtgärder ska arbetet avbrytas omedelbart.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

Nedläggning

16. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. En avvecklingsplan som beskriver undersökning och återställande av området ska inkomma i samband med anmälan.

Beslutet fattas med stöd av

- 2 kap. 2–7 §§ miljöbalken,
- 26 kap. 9, 19 och 22 §§ miljöbalken, och
- 25 d och 27 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden

- att DeGe Återvinning AB med organisationsnummer 556598-7251 ska betala en avgift på **14 880 kronor** för 15,5 timmars handläggningstid av anmälan, och
- att beslutet om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet fattas med stöd av kapitlet "Taxa enligt miljöbalken" i Kristianstads kommuns "Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet", samt 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Beslutet upphäver miljö- och hälsoskyddsnämndens tidigare förelägganden daterade den 18 juni 2015 (dnr 2015.747) och den 25 februari 2022 (dnr 2021.10).

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Bilaga 1, översiktskarta

Bilaga 2, avfallskoder (mottagning och behandling), reviderad

Bilaga 3, skiss över sedimenteringsbassäng

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

MHN § 57

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - reglering av verksamhet - KLF ek. för. Åhus

Änr MHN MIL.2022.3770

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Kristianstadsortens lagerhusförening ekonomisk förening (org.nr. 738200-3155) att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av Kristianstadortens Lagerhus förening (hädanefter KLF) med verksamhet på fastigheten ÅHUS 558:32:

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.
2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är:
 1. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
 2. försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
 3. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn ska förvaras inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.
3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer:
 - 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl. 06-18),
 - 40 dB(A) nattetid (kl. 22-06) och
 - 45 dB(A) övrig tid.Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) får inte förekomma nattetid kl. 22.00-06.00 annat än vid enstaka tillfällen.
4. Transporter till och från anläggningen ska så långt som möjligt ske under vardagar kl. 07.00 till kl. 18.00.
5. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta en miljömässigt bästa vidarebehandlingen.
6. Vid alla utsläpp av stofhaltig luft ska effektiv stoftavskiljningsutrustning finnas installerad och i drift. Stofthalten efter spärfilter får inte överstiga 10 mg/m³ ntg. Stofthalten efter andra stoftavskiljare får inte överstiga 25 mg/m³ ntg. Vid byte eller nyinstallation stoftavskiljningsutrustning ska en stofhalt av högst 5 mg/m³ ntg eftersträvas.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

7. Portarna till intagningshallarna 4 och 5 ska hållas stängda på den norra eller södra sidan vid lossning av spannmål. När det är möjligt ska portarna på bägge sidorna hållas stängda vid lossning.
8. Intagningshallarna 4 och 5 ska senast 1 juli 2024 vara försedda med aspiration eller annan utrustning med minst samma reningseffekt som aspiration, för att minimera spridning av stoft vid lossning.

Mätning av stoft från intagshallarna 4 och 5 ska ske under spannmålssäsongen 2024 och redovisas senast den 31 januari 2025.

9. Undersökning ska göras av vilka åtgärder som kan vidtas vid intagshallarna 1 och 2 samt Cementa-utlastningen för att minska stoftspridningen från dessa anläggningsdelar. Senast den 31 januari 2025 ska KLF inkomma med redovisning gällande förslag på åtgärder, förväntade effekter av åtgärderna samt en tidsatt plan för vidtagande av åtgärderna som ska begränsa stoftspridningen från dessa delar av verksamheten.
10. Hantering, lagring, lastning och lossning av lös råvara ska ske på sådant sätt att diffus damning reduceras så att olägenheter för närboende på grund av spridning av stoft minskas i så stor utsträckning som möjligt.

Lagring och lossning av spannmål utomhus får ske på speciell lagringsplatta under skördeperioden omfattande 30 dagar sammanlagt under perioden 15 juli till den 1 oktober. Lagring skall ske på så sätt att spridningen av stoft minimeras.

Anläggningens yttre ytor skall regelbundet rengöras med sopmaskin eller liknande. Eventuellt uppkommet spill, stoft och dylikt skall omedelbart omhändertas så att inte olägenheter uppkommer för omgivningen.

11. Dagvattenbrunnar inom anläggningen skall regelbundet slamsugas. Vid hantering av spannmål på ytor med dagvattenbrunnar skall brunnarna tätas så att spannmål förhindras att komma ut i dagvattnet.

Sökanden ska redovisa vilken typ av filter som ska installeras i dagvattenbrunnarna som finns i anslutning till de nya silorna, förväntad rening med filtren samt en tidsatt plan för installation av filtren. Uppgifterna ska verksamheten inkomma med till tillsynsmyndigheten inom tre månader från det att detta beslut har vunnit laga kraft.

12. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Kontrollprogrammet ska möjliggöra en bedömning av om beslutet följs. I kontrollprogrammet ska det även anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Verksamheten ska skicka in ett kontrollprogram till tillsynsmyndigheten inom tre månader från det att detta beslut har vunnit laga kraft.

13. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6 och 7 §§ och 26 kap. 9, 21 och 22 §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Sammanfattning

KLF ek. för. - Åhus inkom 2022-12-21 med en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) av befintlig U-verksamhet som övergår till C-verksamhet på fastigheten ÅHUS 558:32 med flera.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Kristianstadsortens lagerhusförening ekonomisk förening (org.nr. 738200-3155) att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av Kristianstadortens Lagerhus förening (hädanefter KLF) med verksamhet på fastigheten ÅHUS 558:32:

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.
2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningarna eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är:
 1. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
 2. försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
 3. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn ska förvaras inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.
3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer.
 - 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl. 06-18),
 - 40 dB(A) nattetid (kl. 22-06) och
 - 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) får inte förekomma nattetid kl. 22.00-06.00 annat än vid enstaka tillfällen.

4. Transporter till och från anläggningen ska så långt som möjligt ske under vardagar kl. 07.00 till kl. 18.00.
5. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta en miljömässigt bästa vidarebehandlingen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

6. Vid alla utsläpp av stofhaltig luft ska effektiv stoftavskiljningsutrustning finnas installerad och i drift. Stofthalten efter spärrfilter får inte överstiga 10 mg/m³ ntg. Stofthalten efter andra stoftavskiljare får inte överstiga 25 mg/m³ ntg. Vid byte eller nyinstallation stoftavskiljningsutrustning ska en stofhalt av högst 5 mg/m³ ntg eftersträvas.
7. Portarna till intagningshallarna 4 och 5 ska hållas stängda på den norra eller södra sidan vid lossning av spannmål. När det är möjligt ska portarna på bägge sidorna hållas stängda vid lossning.
8. Intagningshallarna 4 och 5 ska senast 1 juli 2024 vara försedda med aspiration eller annan utrustning med minst samma reningseffekt som aspiration, för att minimera spridning av stoft vid lossning.

Mätning av stoft från intagshallarna 4 och 5 ska ske under spannmålssäsongen 2024 och redovisas senast den 31 januari 2025.

9. Undersökning ska göras av vilka åtgärder som kan vidtas vid intagshallarna 1 och 2 samt Cementa-utlastningen för att minska stoftspridningen från dessa anläggningsdelar. Senast den 31 januari 2025 ska KLF inkomma med redovisning gällande förslag på åtgärder, förväntade effekter av åtgärderna samt en tidsatt plan för vidtagande av åtgärderna som ska begränsa stoftspridningen från dessa delar av verksamheten.
10. Hantering, lagring, lastning och lossning av lös råvara ska ske på sådant sätt att diffus damning reduceras så att olägenheter för närboende på grund av spridning av stoft minskas i så stor utsträckning som möjligt.

Lagring och lossning av spannmål utomhus får ske på speciell lagringsplatta under skördeperioden omfattande 30 dagar sammanlagt under perioden 15 juli till den 1 oktober. Lagring skall ske på så sätt att spridningen av stoft minimeras.

Anläggningens yttre ytor skall regelbundet rengöras med sopmaskin eller liknande. Eventuellt uppkommet spill, stoft och dylikt skall omedelbart omhändertas så att inte olägenheter uppkommer för omgivningen.

11. Dagvattenbrunnar inom anläggningen skall regelbundet slamsugas. Vid hantering av spannmål på ytor med dagvattenbrunnar skall brunnarna tätas så att spannmål förhindras att komma ut i dagvattnet.

Sökanden ska redovisa vilken typ av filter som ska installeras i dagvattenbrunnarna som finns i anslutning till de nya silorna, förväntad rening med filtren samt en tidsatt plan för installation av filtren. Uppgifterna ska verksamheten inkomma med till tillsynsmyndigheten inom tre månader från det att detta beslut har vunnit laga kraft.

12. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Kontrollprogrammet ska möjliggöra en bedömning av om beslutet följs. I kontrollprogrammet ska det även anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Verksamheten ska skicka in ett kontrollprogram till tillsynsmyndigheten inom tre månader från det att detta beslut har vunnit laga kraft.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

13. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6 och 7 §§ och 26 kap. 9, 21 och 22 §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan om miljöfarlig verksamhet (bil. 1)

Situationsplan med nya silorna (bil. 2)

Miljöpåverkan, vid befintlig och planerad verksamhet (bil. 3)

Minnesanteckningar från informationsmöte (bil. 4)

Komplettering 1 (bil. 5)

Komplettering 2 (bil. 6)

Filteranläggning (bil. 7)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 8)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 9)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 10)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 11)

Yttrande, Okänd fastighet (bil. 12)

Yttrande, Okänd fastighet (bil. 13)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 14)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 15)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 16)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 17)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 18)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 19)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 20)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 21)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 22)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 23)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 24)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 25)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 26)

Yttrande, [REDACTED] (bil. 27)

Yttrande, Åhus Hamn (bil. 28)

Yttrande, Skepparslövs Gård (bil. 29)

Yttrande, Råbelöfs Godsförvaltning AB (bil. 30)

Bemötande av yttranden, KLF (bil. 31)

Yttrande över förslag till beslut, KLF (bil. 32)



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

MHN § 58

Klagomål på stoftutsläpp

Änr MHN MIL.2019.2832

Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avsluta klagomålsärendet utan vidare åtgärd. Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 3 och 7 §§ samt 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har handlagt klagomål gällande stoft från KLF Åhus verksamhet i detta ärende MIL 2019.2832. KLF har vidtagit en del åtgärder för att minska stoftspridningen. I tillsynsärende MIL 2022.3370 regleras KLF:s verksamhet genom förelägganden om försiktighetsmått där flera avser åtgärder för att minska stoftspridningen. I det ärendet har miljö- och hälsoskyddsavdelningen begärt in uppgifter från KLF för att få ett underlag till beslutet om försiktighetsmått för verksamheten. Närboende har i ärendet 2022:3770 getts möjlighet att yttra sig över uppgifterna som KLF redovisat. Detta klagomålsärende avslutas med hänvisning till att åtgärder har vidtagits och att ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att begränsa stoftspridningen genom beslutet i ärende MIL 2022.3770.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avsluta klagomålsärendet utan vidare åtgärd. Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 3 och 7 §§ samt 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808).

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2020-12-10 (bil. 1)

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-11-30 (bil. 2)

Mark- och miljödomstolens beslut 2021-03-31 (bil. 3)

Grannytttrande, [REDACTED] 2023-06-20 (bil. 4)



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

MHN § 59

Övrigt

Beslut

- Inget övrigt togs upp.
-



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2023-06-29

MHN § 60

Informationer

- Utbildning om lantbrukstillsyn
-